


CABINA "26" (6.00x4.00) n°11 batterie Q= 675.47



inserimento fotografico




Foglio n°40 - mappale n°6

CABINA "SS26" (6.00x4.00) n°9 batterie Q= 663.00




inserimento fotografico




Foglio n°40 - mappale n°54

PARTICOLARE IMPERMEABILIZZAZIONE MURATURA





PARTICOLARE IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA




- 1) Spalmatura di primer bituminoso di ancoraggio su tutta la superficie; (E.P. S15.A20.000)
- 2) Spalmatura a caldo di bitume ossidato in ragione di 1,50 kg/mq su tutta la soletta (E.P. S15.NP1.000)
- 3) Fornitura e posa mediante saldatura a fiamma, di una prima guaina preformata da 4 mm a base bituminosa, armata con tessuto di poliestere a filo continuo "spunbond"; (E.P. S12.NP2.000)
- 4) Fornitura e posa mediante saldatura a fiamma, di una seconda guaina preformata da 4 mm con giunti interposti rispetto alla prima, a base elastomerica ad elevata elasticità SBS, armata con tessuto di poliestere a filo continuo "spunbond" (E.P. S12.NP3.000)
- 5) Fornitura e posa a secco sopra il manto impermeabile, come strato separatore, di un cartongrespo bituminato da 500 g/mq; (E.P. S15.C10.005)
- 6) Fornitura e posa di geocomposito costituito da lastra termoforata in polietilene alta densità accoppiata a filtro geotessile, idoneo a svolgere funzione drenante e di protezione, con cuspidi poste su entrambi i lati (spessore 40 mm); (E.P. S15.NP4.000)
- 7) Riporto di terreno vegetale e formazione di tappeto erboso; (E.P. S41.B10.000) (E.P. S41.B30.010)


Documentazione fotografica di una cabina "Tipo" eseguita in lavoro analogo




PIANTA




SEZIONE B - B




SEZIONE P - P / PROSPETTO



SISTEMAZIONE ESTERNA



SEZIONE A - A



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO  
SAINT PIERRE - VILLENEUVE

COMUNI DI SAINT-PIERRE E VILLENEUVE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  
LALE MURIX Giorgio (Presidente protempore "C.M.F. Saint-Pierre - Villeneuve")

PROGETTISTA:  
Ing. BLANC Massimo  
LIBERO PROFESSIONISTA  
corso XXVI Febbraio n°20, 11100 - Aosta  
tel. 0165238562 - cell. 335-7740969  
e-mail: blancm@protonmail.com  
casella PEC: massimo.blanc@ingpec.eu



Incarico di progettazione affidato con deliberazione n°10 del 22.11.2019

PROGETTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA  
IN LOC. CHATELAIR, PRIORATO, VULPILLIÈRE DEL COMUNE DI  
SAINT-PIERRE CON ANNESSA COSTRUZIONE DI UNA CENTRALINA  
IDROELETTRICA - 1° LOTTO

EMISSIONE  
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IN FASE UNICA

TITOLO

IMPIANTO IRRIGAZIONE A PIOGGIA - ZONA "PRIORATO-SS26":  
CABINE "26" E "SS26" - INSERIMENTO CATASTALE, INSERIMENTO  
FOTOGRAFICO, PIANTE, PROSPETTO E SEZIONI

N° COMMESSA		DATA:	SCALA:	ELABORATO N.	
40-23		16.10.2023	1:var.	3.2 4-7	
REV.	DATA	OGGETTO			SCALA
a					
b					
c					
d					